

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35		
Procedura Nr PB – 4.4.6-02	ORGANIZOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGROZENIAMI PRZEZ WYKONAWCÓW	
Wydanie 5	Data wydania:	Obowiązuje od dnia:

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie trybu postępowania dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego prowadzenia wszelkich prac i/lub usług na terenie UCK w Katowicach przez Wykonawców.

2. PRZEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem procedury jest określenie zasad, wymagań i obowiązków w stosunku do Wykonawców działających na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

3. ZAKRES STOSOWANIA

Wszystkie komórki organizacyjne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wykonawcy pracujący na jego terenie.

4. DEFINICJE

4.1. Wykonawca – osoba lub inna organizacja dostarczająca usługi, wykonująca prace w zakresie robót remontowo-budowlanych, montażowych, serwisowych dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami.

4.2. Osoba sprawująca nadzór – koordynator zamówień publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE

5.1. Koordynator ds. BHP:

- określa cele zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem czynności służbowych, informowanie i szkolenie pracowników oraz współpraca z podmiotami świadczącymi usługi na terenie UCK,
- zapewnienie niezbędnych ram organizacyjnych i środków w celu realizacji wymagań związanych z przepisami w zakresie bhp,
- reaguje na potrzeby związane z bhp i odpowiednio dostosowuje dobierane środki, z uwzględnieniem zmieniających się okoliczności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy współpracy z podmiotami trzecimi,
- współpracuje w zakresie wprowadzania w życie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- koordynuje przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz informuje o nich pracowników i ich przedstawicieli,
- odpowiada za weryfikację zagrożeń pochodzących od Wykonawców usług zewnętrznych pod kątem bhp dla pracowników Szpitala (np. bezpieczeństwa stosowanych maszyn i urządzeń, w tym przedłużaczy, bezpieczeństwa podczas dostawy towaru i jej wpływ na drożność dróg ewakuacyjnych),
- odpowiada za identyfikację ryzyk pochodzących od Wykonawców (w tym w obszarze wynajmu powierzchni na wykonywanie świadczeń medycznych związanych z promieniowaniem jonizującym, usługami serwisowymi, czy prowadzonych prac remontowo-budowlanych) wpływających na bezpieczeństwo pracowników UCK, a także za bieżącą współpracę i komunikację z Zespołem ds. BHP oraz przekazywanie informacji pracownikom, których bezpieczeństwo jest zagrożone.

5.2. Kierownicy Komórek Organizacyjnych:

- zapoznają swoich pracowników z treścią niniejszej procedury,
- informują swoich pracowników o zagrożeniach wynikających z pracy Wykonawcy realizowanych na terenie komórki organizacyjnej.

- w przypadku zauważenia jakichkolwiek zagrożeń wynikających z działań Wykonawcy natychmiast powiadamiają odpowiednie służby Szpitala.

5.3. Kierownik/Zastępca Kierownika Działu Nadzoru Remontów i Obsługi Technicznej:

- informuje Koordynatora ds. BHP o zakresie współpracy z podmiotami trzecimi,
- ustala zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracownika,
- zapoznaje Wykonawcę z treścią niniejszej procedury oraz informuje go o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia wynikających z działalności Szpitala,
- sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją dostarczanej usługi lub wykonywanych prac,
- dokonuje odbioru prac i/lub usług po ich wykonaniu zgodnie z wymaganiami określonymi umową.

5.4. Auditorzy wewnętrzni

- przeprowadzają audyty wewnętrzne Wykonawcy, w zakresie wymagań wynikających z niniejszej procedury.

5.5. Osoba sprawująca nadzór

- zapoznaje Wykonawcę z treścią niniejszej procedury oraz informuje go o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia wynikających z działalności Szpitala,
- sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją dostarczanej usługi lub wykonywanych prac,
- współpracuje z Koordynatorem ds. BHP w zakresie współpracy z podmiotami trzecimi w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z realizacją prac wykonywanych przez Wykonawcę, a także proponowanych środków zapobiegających,
- dokonuje odbioru prac i/lub usług po ich wykonaniu zgodnie z wymaganiami określonymi umową.

5.6. Wykonawca zobowiązany jest do:

- posiadania aktualnych badań profilaktycznych,
- przestrzegania przepisów bhp i p/poż zgodnie z odbytym przeszkoleniem w zakresie bhp,
- ochrony powierzonych mu mienia UCK,
- informowania o zagrożeniach związanych z wykonywaniem usług oraz o wszelkiego rodzaju trudnościach w prawidłowym wykonywaniu zadań.

6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

6.1. Odpowiedzialność

Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca dostarczający usługi lub wykonujący prace na terenie Szpitala zostaje zapoznany z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami określonymi niniejszą procedurą.

Obowiązek zapoznania spoczywa na osobie sprawującej nadzór nad realizacją wykonania umowy. Fakt zapoznania z niniejszą procedurą Wykonawca potwierdza pisemnym zobowiązaniem, który stanowi załącznik nr 1.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników oraz pracowników swoich podwykonawców z zasadami określonymi w procedurze oraz informacją o zagrożeniach określonych w załączniku nr 2. Fakt zapoznania pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem w załączniku nr 3. Wypełniony załącznik nr 3 zostaje w Szpitalu.

Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

O rozpoczęciu prac przez Wykonawcę musi być bezwzględnie poinformowana osoba sprawująca nadzór (koordynator zamówień publicznych), która przekazuje informacje do Koordynatora ds. BHP oraz Kierownika Komórki Organizacyjnej, w której te prace będą realizowane.

Wykonawca informuje osobę sprawującą nadzór o zakresie wykonywanych prac, a Koordynatora ds. BHP o zagrożeniach dla personelu komórki organizacyjnej, które mogą wynikać z ich realizacji, a także proponowanych środków zapobiegających.

Obowiązkiem Koordynatora ds. BHP jest przekazanie informacji o zagrożeniach oraz stosowanych środkach zapobiegawczych kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych.

Informacje o ryzykach związanych z wykonywanymi pracami, stosowaną infrastrukturą, urządzeniami i materiałami mogą być określone w formularzu „Informacje o ryzykach pochodzących od Wykonawcy”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

W celu zminimalizowania ryzyka związanego z realizacją prac budowlanych, miejsca wyłączone z użytkowania w ramach planowanych inwestycji, są odpowiednio zabezpieczone.

6.2. Identyfikacja

Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Szpitala powinni posiadać widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

6.3. Fotografowanie i filmowanie

Dopuszcza się dokumentowanie realizowanych zadań w formie fotografii lub filmu, jeżeli nie określono w umowie inaczej.

6.4. Alkohol i środki odurzające

Na terenie Szpitala oraz wykonywanych prac zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

6.5. Zakaz palenia

Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

6.6. Korzystanie z mediów

Szpital zapewni Wykonawcy dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania, jeżeli nie określono w umowie inaczej. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia.

6.7. Usuwanie odpadów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać odpady powstałe w związku z wykonywaniem prac i/lub usług, jednak istnieje możliwość pozostawienia powstałego odpadu do zagospodarowania przez Szpital, jeżeli zostało to wcześniej ustalone w umowie lub zleceniu.

6.8. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska

Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za spowodowane w trakcie realizacji umowy zanieczyszczenia środowiska. Wykonawca podpisuje przed przystąpieniem do prac załącznik nr 4 „Zasady środowiskowe dla Wykonawców”

6.9. Stosowanie, magazynowanie i składowanie materiałów i substancji niebezpiecznych

W przypadku stosowania substancji i preparatów chemicznych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę, która sprawuje nadzór nad realizacją danej umowy o ich stosowaniu oraz posiadać ich spis i karty charakterystyki.

Wykonawca może magazynować/składować na terenie Szpitala materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą sprawującą nadzór nad realizacją danej umowy. W przypadku magazynowania substancji niebezpiecznej należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Karcie charakterystyki tej substancji.

Materiał magazynowany na terenie Szpitala powinien być składowany w sposób bezpieczny, nie zagrażający środowisku, pracownikom Szpitala, pacjentom i osobom odwiedzającym.

W przypadku magazynowania/składowania i używania materiałów łatwopalnych i/lub o właściwościach wybuchowych należy poinformować Inspektora ds. p. poż.

6.10. Utrzymanie porządku

Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość miejsca pracy. Dotyczy to codziennego porządkowania miejsca pracy, właściwego przechowywania sprzętu, narzędzi i materiałów oraz odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren prac oraz jego otoczenie w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w szczególności nie zastawiać przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty).

6.11. Parkowanie pojazdów

Wykonawca może korzystać z miejsc parkingowych Szpitala, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad parkowania. Szpital nie odpowiada za szkody pojazdów znajdujących się na jego terenie.

6.12. Kompetencje i uprawnienia

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy muszą posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg. potrzeb. Dla prac, w których wymagane są dodatkowe uprawnienia pracownicy do nich wyznaczeni muszą takowe posiadać.

6.13. Zagrożenia dla Wykonawcy

Niezależnie od zagrożeń wynikających z procesu pracy, które Wykonawca ma określone w swojej ocenie ryzyka lub planie BIOZ, pracownicy Wykonawcy mogą być narażeni na zagrożenia wynikające z działalności Szpitala podczas realizacji umowy na jego terenie. Informacja o zagrożeniach zawarta jest w załączniku nr 2 „Informacja dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podczas wykonywania prac na jego terenie”.

6.14. Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania prac wyposaży wszystkich swoich pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony zbiorowej i/lub indywidualnej, zgodnie z wymaganiami przepisów i polskich norm. Wykonawca zobowiązany jest egzekwować od podległych mu pracowników, obowiązek ich stosowania.

Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien być uzależniony od występujących zagrożeń oraz środowiska pracy podczas wykonywania prac lub usług na terenie Szpitala.

6.15. Oznakowanie

Wykonawca zobowiązany jest oznakować miejsce prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zasięg stref niebezpiecznych, używać odpowiednich znaków ostrzegawczych informujących o występujących zagrożeniach. W szczególnych przypadkach znaki te powinny być oświetlone.

6.16. Narzędzia, maszyny i środki pracy

Wykonawca może wprowadzić na teren Szpitala oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów oraz oznaczone znakiem CE.

Maszyny, narzędzia i urządzenia należy używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, niesprawne należy niezwłocznie usunąć. Należy stosować wszystkie techniczne urządzenia zabezpieczające (np. osłony).

Wykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie.

6.17. Prace pożarowo-niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inspektora ds. p.poż. o wykonywaniu prac pożarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz uzyskać pisemne zezwolenie na prowadzenie tych prac zgodnie z wymaganiami określonymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

W przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich bezpośrednim otoczeniu odpowiednich osłon i podręcznego sprzętu gaśniczego (np. koc gaśniczy, gaśnica).

Wykonawca ma znać i przestrzegać zasady określone w instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru.

6.18. Prace szczególnie niebezpieczne

W przypadku wykonywania na terenie Szpitala prac szczególnie niebezpiecznych określonych w przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urządzeń lub ustalonych przez Wykonawcę, należy je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.19. Monitorowanie, kontrole

Wykonawca ma obowiązek stałej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP przez swoich pracowników i/lub podwykonawców.

Przestrzeganie przez Wykonawcę postanowień niniejszej procedury, ogólnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej), wewnętrznych uregulowań, dokumentacji systemowej będzie monitorowane przez Koordynatora ds. BHP, a także przez osobę sprawującą nadzór nad wykonaniem usługi.

Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Koordynatora ds. BHP, osób kontrolujących lub auditorów przedstawić kopie stosownych dokumentów np. uprawnień, zaświadczeń lekarskich i szkoleń pracowniczych, przeglądów maszyn i urządzeń.

6.20. Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowiązek:

- zapewnić niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
- zabezpieczyć miejsce wypadku,
- niezwłocznie zawiadomić o wypadku przełożonego poszkodowanego,
- powiadomić osobę odpowiedzialną za bhp w swojej firmie oraz Pracownika Zespołu ds./ bhp

Wykonawca ma obowiązek zgłaszać osobie sprawującej nadzór nad realizacją danej umowy zaistniałe zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, pacjentów, środowisko naturalne oraz mienie Szpitala.

6.21. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad określonych w niniejszej procedurze może skutkować wstrzymaniem prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawcą.

7. ZAŁĄCZNIKI –

7.1. Załącznik nr 1 wzór formularza – „Zobowiązanie Wykonawcy”

7.2. Załącznik nr 2 – Informacja dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach podczas wykonywania prac na jego terenie.

7.3. Załącznik nr 3 wzór formularza – „Lista pracowników Wykonawcy poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach”.

7.4. Załącznik nr 4 – Zasady środowiskowe dla Wykonawców

7.5. Załącznik nr 5 – Informacja o ryzykach pochodzących od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

8.1. Księga Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania

8.2. Procedura: Działania korygujące, P 10.2

8.3. Procedura: Nadzór nad udokumentowanymi informacjami ZSZ P-7.5

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY

W imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy nr z dnia
 („Umowa”) zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, jakich dotyczy zakres świadczonych prac lub usług.
2. Zapoznania swoich pracowników oraz pracowników podwykonawcy delegowanych do realizacji Umowy z treścią niniejszej procedury nie później niż przed rozpoczęciem realizacji Umowy.
3. Poinformowania swoich pracowników oraz pracowników podwykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Szpitala nie później niż przed rozpoczęciem prac i usług objętych Umową.

Ze strony Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach:

.....
 osoba sprawująca nadzór

Wykonawca

nazwa firmy

.....
 adres

W imieniu Wykonawcy:

Nazwisko, imię

Stanowisko / funkcja

.....
 Data


.....
 Podpis

**Informacja dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
podczas wykonywania prac na jego terenie.**



CZYNNIKI BIOLOGICZNE

<i>Lp.</i>	<i>Zagrożenie</i>	<i>Skutek</i>	<i>Środki zapobiegawcze</i>
1.	<p>Na terenie Szpitala występują szkodliwe czynniki biologiczne, które mogą oddziaływać negatywnie na organizm człowieka i być przyczyną wielu chorób (np. wirusowe zapalenie wątroby typ B i C, gruźlica, HIV). Podstawowym źródłem zagrożenia jest pacjent i jego materiał biologiczny.</p> <p>Sytuacje, w których może dojść do kontaktu z czynnikiem biologicznym</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niezabezpieczony przez personel medyczny skażony sprzęt i narzędzia jednorazowego lub wielorazowego użytku (igły, skalpele, igły do szycia itp.). 2. Nieodpowiednia segregacja zużytego sprzętu jednorazowego użytku. 3. Nieprawidłowa dekontaminacja miejsc zabrudzonych czynnikiem biologicznym. 4. Prace wykonywane na czynnej instalacji kanalizacyjnej (węzły sanitarne, kratki ściekowe, odstojniki, osadniki itp.). 5. Czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzno - kropelkową w kontakcie z pacjentami, odwiedzającymi oraz personelem Szpitala. 6. Czynniki biologiczne znajdujące się na powierzchniach, wyposażeniu, powierzchniach roboczych, sprzęcie medycznym. 	<p>Choroby zakaźne. Alergie, uczulenia, zakażenie. Choroby nowotworowe. Śmierć.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skaleczenia, zranienia, otarcia przed przystąpieniem do pracy zabezpiecz opatrunkiem nieprzemakalnym. 2. Skaleczenia, zadrapania na odkrytych częściach rąk, ramion osłoni ubraniem z długim rękawem. 3. Zgłoś się do Izby Przyjęć w przypadku zakłucia, skaleczenia sprzętem i aparaturą medycznym, która potencjalnie może być skażoną krwią lub innym materiałem biologicznym. 4. W zależności od potrzeby stosuj środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, okulary ochronne, przyłbice, rękawice). 5. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy myj i dezynfekuj ręce przed spożywaniem posiłku oraz po wyjściu ze Szpitala.



CZynniki CHEMICZNE

Lp.	Zagrozenie	Skutek	Srodki zapobiegawcze
2.	<p>W Szpitalu podczas procesów pracy stosowane są niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne takie jak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odczynniki analityczne (kwasy, zasady)2. Metanol, Ksylen3. Formaldehyd4. Podchloryn sodu5. Tlenek etylenu6. Środki dezynfekcyjne, myjące.	<p>Zatrucia, podrażnienie. Choroby górnych dróg oddechowych. Alergie, uczulenia. Uszkodzenia oczu i skóry. Poparzenia.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Uzyskaj informację od personelu o stosowanych środkach chemicznych i zagrożeniach z nimi związanymi.2. Zapoznaj się z właściwościami preparatów chemicznych, z którymi będziesz miał kontakt.3. Postępuj zgodnie z zasadami określonymi w kartach charakterystyki i stosuj środki ochrony indywidualnej.4. W sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenie opakowania, rozlanie środka chemicznego) poinformuj personel.



CZynniki NIEBEZPIECZNE - URAZOWE

Lp.	Zagrozenie	Skutek	Srodki zapobiegawcze
3.	<p>W Szpitalu podczas procesów pracy używany jest sprzęt medyczny jednorazowego oraz wielorazowego użytku (np. igły, skalpele, wenflony, nożyczki, końcówki pipet, szkiełka), który może stanowić zagrożenie dla Wykonawcy i być przyczyną urazów. Do kontakt z tym sprzętem może dojść w sposób niezamierzony w przypadku nieprzestrzegania zasad segregacji przez personel medyczny oraz porzucenia przez pacjentów.</p>	<p>Rany cięte, klute palców, dłoni. Skaleczenia. Przecięcia, zaskubnięcia.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Nie podejmuj samodzielnie usuwania sprzętu i narzędzi medycznych pozostawionych przez personel lub pacjentów, zgłaszaj ten fakt personelowi medycznemu.2. Zachowaj szczególną uwagę przy pracy z użyciem ostrych, spiczastych narzędzi.
4.	<p>Podczas poruszania się po terenie Szpitala może dojść do:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uderzenia o ruchome lub nieruchome czynniki materialne (np. wyposażenie pomieszczeń, meble, aparatura i sprzęt medyczny, łóżka, wózki z pacjentami na salach, korytarzach, ciągach komunikacyjnych itp.).2. Upadku na tym samym poziomie spowodowanym potknięciem, poślizgnięciem na nierównych, mokrych, śliskich powierzchniach.3. Upadku na schodach.	<p>Potłuczenia, guzy, siniaki. Złamania kończyn. Uszkodzenia kręgosłupa. Wstrząśnięcia mózgu.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Utrzymuj porządek i czystość na stanowisku pracy.2. Poruszaj się po drogach komunikacyjnych stosując zasadę poruszania się prawą stroną.3. Zwracaj uwagę na transportowanych pacjentów na wózkach i łóżka na ciągach komunikacyjnych.4. Zachowaj uwagę podczas poruszania się po schodach: nie rozmawiaj przez telefon, nie używaj klatki schodowej jako drogi transportowej, trzymaj się poręczy.

**Lista pracowników Wykonawcy
poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach**

Nazwa firmy:.....

Inwestycja:.....

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca powinien przestrzegać wymagań związanych z ochroną środowiska, a w szczególności:
 - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy
 - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital
 - minimalizować ilość powstających odpadów
 - zabierać z terenu wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług
 - zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych
2. Wykonawcy nie wolno:
 - wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów
 - składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku, gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Administracji
 - myć pojazdów na terenie Szpitala
 - spalać odpadów na terenie Szpitala
 - wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji
3. Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w Szpitalu polityki jakości oraz bhp.
4. Wykonawca powinien dopuścić Koordynatora ds. BHP, Pełnomocnika ds. Jakości wraz z zespołem auditorów do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi i bhp w Szpitalu.
5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Jakości.

Podpis Wykonawcy

.....

.....
data

INFORMACJE O RYZYKACH POCHODZĄCYCH OD WYKONAWCY

LP	ZAGROŻENIE/RYZYKO	SKUTEK	ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE

PODPIS I PIECZĘĆ SPORZĄDZAJĄCEGO

.....